

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области" Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Графе 3 (единиц)												
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2		класс 3				класс 4		
			4	5	6	7	8	9	10	3.1	3.2	3.3	3.4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Рабочие места (ед.)	90	34	0	5	15	14	0	0	0						
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	114	34	0	5	15	14	0	0	0						
из них женщин	96	33	0	4	15	14	0	0	0						
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
из них инвалидов	1	0	0	0	0	0	0	0	0						

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	Отдел организации деятельности и социального мониторинга гигиенического мониторинга	3	4													2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
015-24	Медцинский статистик	-	-													2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
016-24	Микробиологическая лаборатория																							
	Заведующий лабораторией врач-бактериолог	2	3.2													2		Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
	Отделение бактериологических исследований																							

017-24А	Врач-бактериолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
018-24А	Врач-бактериолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
019-24А	Врач-бактериолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
020-24А	Врач-бактериолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
021-24	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
022-24	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
023-24А	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
024-24А	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
025-24А	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
026-24А	Лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.1	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
027-24	Санитарка	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
028-24	Санитарка	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	<i>Отделение вирусологических исследований</i>																																		
029-24	Врач-вирусолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
030-24	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<i>Отделение паразитологических исследований</i>																																		
031-24	Врач-паразитолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Лаборатория ионизирующих и неионизирующих излучений																																		
032-24	Заведующий лабораторией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
033-24	Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
034-24	Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
035-24	Фельдшер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Санитарно-гигиеническая лаборатория																																		
036-24	Заведующий лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
037-24	Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
038-24	Химик-эксперт	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039-24	Химик-эксперт	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
040-24	Химик-эксперт	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
041-24	Фельдшер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
042-24	Фельдшер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
043-24А	Лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
044-24А	Лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

